

東山  
令和8(2026)年度行政区需要状況事業一覧表(R8当初,R7緊急)

済…令和7(2025)年度予算等で対応済みのもの △…検討中及び一部のみ対応予定のもの  
 ◎…令和7(2025)年度予算で対応予定のもの ×…対応できないもの  
 ○…令和8(2026)年度予算等で対応予定のもの 他…他団体が対応のもの

通番	受付日	年度	行政区No.	行政区名	優先順位	事業名	要望場所	要望内容等	所管課	対応	予算計上額(円)	対応状況又は方針	他団体が対応
1	R7.8.12	8	12	東山	1	竹林畑の竹の伐採	宝栄	畑の所有者の方に畑の管理をしてほしい。家の西側にある畑が竹やぶになっている。竹の「は」が飛んでくる為に毎日の掃除が大変です。	産業振興課	△	-	現地確認を実施し、住宅の隣接部分については、1~2mの幅で草刈がされていることを確認しました。しかしながら、その先は背の高い竹が生えているため、農地として適正に管理してもらうように所有者に対し通知を送りました。	
2	R7.8.12	8	12	東山	2	カーブミラーの設置及び木の伐採	弥栄	下記のT字は自分の自宅の方から来ると植え込みも高く非常に見にくい。この場所にカーブミラーがあるとありがたいです。(できればガードレール側)何度もヒヤリとした経験があるので新設をお願いしたいです。	道路河川課 産業振興課	(道路河川課) × (産業振興課) △	-	(道路河川課) 当該道路、交差道路、隅切り、交差角度が安全確認するには十分なため設置を見送ります。現状をお願いします。 (産業振興課) 現地確認を実施し、交差点部分の見通しが悪くなっていることを確認したため、交差点付近の樹木について剪定等の管理をしてもらうように所有者に対し通知を送りました。	
3	R7.8.12	8	12	東山	3	個人宅庭木剪定について	東山85-5	川澤宅の桜の木が道路にはみ出している為、剪定していただきたい。車に当たる。	道路河川課	×	-	当該道路は私有地のため、対応できません。	
4	R7.8.12	8	12	東山	4	東山いこいの家から三好池に向かう農道の整備	東山地内	農道の木々が電線やTVケーブルに被っています。台風などで架線が切れることも考えられますので、伐採を希望します。	みよし土地改良区	△	-	農道の凹凸につきましては、地元工区に要望を伝え、優先順位に応じて対応をします。	
5	R7.8.12	8	12	東山	5	道路の割れ修理、側溝の蓋交換	東山地内	アスファルトが割れており、車の通行時に踏んで飛散すると危険です。蓋が車通過により劣化、一部破損しており、危険です。車が乗り上げると大きな音も出ます。破損しているものは交換していただきたい。	道路河川課	済	-	舗装修繕と側溝交換しました。	
6	R7.8.12	8	12	東山	6	道路の拡張・街路灯設置	東山地内	東山いこいの家から三好池方面へ行く道路 ①街路灯もなく、夜間に真っ暗になるため、街路灯を設置していただきたい。 ②三好池周辺に住宅も増えてきて、自動車のすれ違いが難しいため、道路の拡張(車の待機場所設置)を要望したい。	道路河川課 みよし土地改良区 防災安全課	(道路河川課) (みよし土地改良区) × (防災安全課) ○	(防災安全課) 44,000	(道路河川課) ①防犯灯の検討をお願いします。 ②当該道路は地域の生活道路としての役割を重視していることから、現在のところ道路拡幅計画はございません。今後も引き続き、道路の安全確保に努めてまいります。 (みよし土地改良区) 農業施設は農業利用を目的に地元工区の負担により維持管理をしています。農道としては街路灯設置・道路拡張の必要性が低く、改良区としては対応する予定がありません。 (防災安全課) 防犯灯の設置を令和8年度予算で対応します。	
7	R7.8.12	8	12	東山	7	隣家に生えている栗の木について	弥栄	栗の木のある家 加藤さん 三好町弥栄158-6 夜も電気がついておらずほとんどいない状態 栗の木の侵入で困っている方 渡邊さん 三好町弥栄178-2 渡邊さんより、隣はほとんど住んでいない状況の中で苦情を言うこともできずにどうしたらいいか相談がありました。	都市計画課	済	×	加藤氏が居住しているため、渡辺氏に「空家ではないため、市での対応はできない旨を説明。ご本人で伝えてもらうしかない旨を説明」	
8	R7.8.12	8	12	東山	8	里道の整備と手すりの設置	宝栄	かつて宝栄2組から1組のJAの果樹選果場に至るまでの細い道がありましたが高低差がひどくなり下の道に降りる段差が大きくなりました。迂回するととても遠くなる為、さんさんバス停を使ったり、買物に行く人達が苦労しています。キチンとした手すり及び階段とスロープの設置をお願いいたします。特に老人たち	道路河川課	×	-	当該道路は私有地のため、対応できません。	
9	R7.8.12	8	12	東山	9	道路標示板の色褪せ修繕	東山台22-8付近	国道153号線名古屋方面、243号へ左折する手前の道路標示板の色褪せが激しい。直前でないと認識できない状況である為、急ブレーキをかけて左折する車を先日見かけた。安全のためにも早く交換していただきたい。	道路河川課	他	-	当該標識につきましては、点検結果より劣化が生じていることは確認しています。予算が確保でき次第、標識板を更新したいと考えています。	名古屋国道維持第四出張所
10	R7.8.12	8	12	東山	10	交差点の安全性向上	三好沓掛線三好高校北東	県道234号線の三好高校近くの交差点でわき道から左折、右折で通る車(青線)と234号線に右折で入る車(赤線)の動線が交差する地点で危険を感じることもある。特に左折右折で進行する車がショートカットして進入する場合に危険を感じており、道路表示の工夫(誘導線の追加など)標識設置などでの改善を要望する。	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) 他 (道路河川課) ×	-	(防災安全課) 新たな道路標識の設置はできかねます。 (道路河川課) 当該箇所は道路の優先関係が明確であり、また誘導線の設置基準に満たないため、誘導線の設置を見送ります。現状でお願いします。	(防災安全課) 豊田警察署
11	R7.8.12	8	12	東山	11	いさむポーク東側の里道整備	弥栄	過去からの継続重要案件として本年度も申請いたします。本道路は、弥栄地区の南北をつなぐ公共性の高い道路です。また昨年度から本年度にかけてかなりの転入世帯が増え、この道路が整備されれば便利と感じる区民も増えることが推測されます。よって過去からの継続案件として里道の幅員の確保整備を申請いたします。	道路河川課	△	-	財源に限りがあることから、全体の状況を勘案し、緊急性・優先度の高い箇所から対応してまいります。	

東山  
令和8(2026)年度行政区需要状況事業一覧表(R8当初,R7緊急)

済…令和7(2025)年度予算等で対応済みのもの △…検討中及び一部のみ対応予定のもの  
 ◎…令和7(2025)年度予算で対応予定のもの ×…対応できないもの  
 ○…令和8(2026)年度予算等で対応予定のもの 他…他団体が対応のもの

通番	受付日	年度	行政区No.	行政区名	優先順位	事業名	要望場所	要望内容等	所管課	対応	予算計上額(円)	対応状況又は方針	他団体が対応
12	R7.8.12	8	12	東山	12	三好高校東側通路の側溝の蓋の整備	三好高校東側	過去からの継続要望案件として本年度も申請いたします。みよし市内で同様の案件を抱えている箇所が多い(道路河川課)との事ですが、毎年区民からの要望が上がってくる案件です。市内での優先順位は分かりませんが、児童の安全の為にを考えると危険箇所という見方もありますので、よろしく願い致します。	道路河川課	△	-	側溝に蓋がない状況の方が集水能力が高いと判断し蓋が未設置となっております。他にも蓋が未設置の箇所が多い為優先度を勘案し予算化するよう努めます。	
13	R7.8.12	8	12	東山	13	東山児童館の増改築	東山児童館	過去からの継続要望案件として本年度も申請いたします。市全体の公共施設を対象とした今後の施設の在り方の中の一つに、当行政区内にある東山児童館の増改築を是非入れ込んでおいてください。	こども政策課	×	-	要望内容について、現時点での対応は難しいですが、今後の施設のあり方の中で検討がされることとなりますので、大規模改修工事を実施する際には、行政区の要望をお聞きしながら進めていく予定です。	
14	R7.8.12	8	12	東山	14	東山いこいの家改修工事	東山いこいの家	過去からの継続要望案件として本年度も申請いたします。市全体の公共施設を対象とした今後の施設の在り方の中の一つに、当行政区内にある東山憩いの家の広いホール化への改築を是非入れ込んでおいてください。 理由)東山も高齢化が進み、いきいきクラブへの加入者も増えていくことが想定される憩いの家を中心に各種の取組がされているが、手狭な状況となってきた。現ホールと使用率の低い和室を取り壊し広いホールへのリフォームをお願いしたい。	長寿介護課	×	-	本市では、令和3(2021)年2月に「みよし市高齢者福祉施設個別施設計画」を策定し、長寿命化修繕工事の実施に合わせ、施設整備や設備更新を検討することとしていましたが、公共施設等総合管理計画の改定に伴い、長寿命化修繕工事の実施の見直しを含めて検討中です。当面は現状のままで御利用をお願いします。 なお、雨漏りやエアコンの停止などが起きた場合は、修繕工事を実施します。	
15	R7.6.4	7	12	東山	緊急17	東山憩いの家 敷地内陥没箇所修繕	東山憩いの家	憩いの家敷地内の一部で陥没箇所があり、大きく深くなってきている。雨水も溜まり車が駐車する時に不便であることもあり修繕をお願いしたい。 月・火曜日が休館日ですのでその曜日をお願いします。	長寿介護課	△	-	R7.6.11現地確認。水溜まりはあるが利用者の利用に大きく支障が出る案件ではないと見受けられるので年度末に修繕費の執行残で対応させていただきたいと思います。 東山老人憩いの家指定管理料の修繕費でR7年度内に対応予定です(R8.1.20現在)	
16	R7.7.17	7	12	東山	緊急28	40mm消火栓の撤去	東山85番2	みよし市三好町東山85番2の敷地内(別紙位置図)に設置されている40mm消火栓の撤去をお願いします。	防災安全課	済	—	令和7年11月28日に完了しました。	
17	R7.8.15	7	12	東山	緊急40	サニーヒル東山里道整備(草刈り)再申請(草が生えない対策)	サニーヒル東山里道(打越町諸輪坂15-37)南側	前回、里道の整備(草刈り)を行って頂きました。1年経過して、草がポーポーになっています。再度要望します。	道路河川課	△	-	交通量が比較的小さい里道における草刈の多くは、原則として地域住民の皆様のご協力により、良好な環境が保たれております。今後とも、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。	
18	R7.8.15	7	12	東山	緊急41	側溝の詰り除去(弥栄B地区)	東山台33-13	住宅工事等で畑の土が側溝に流れて長い期間蓄積して詰り、強い雨が降ると道路に雨水が溜り危ない。(側溝の蓋が重く専用の道具がないと作業が困難)	道路河川課	済	-	交通量が比較的小さい道路(歩道を含む)における側溝清掃の多くは、地域住民の皆様のご協力により、良好な環境が保たれております。今後とも、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、当該箇所の側溝清掃は完了しております。	
19	R7.8.15	7	12	東山	緊急42	側溝の詰り除去(東明地区)	東明地区	添付地図に記した斜線部分の側溝の清掃(土等の撤去)をお願いいたします。	道路河川課	済	-	交通量が比較的小さい道路(歩道を含む)における側溝清掃の多くは、地域住民の皆様のご協力により、良好な環境が保たれております。今後とも、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、当該箇所の側溝清掃は完了しております。	
20	R7.8.15	7	12	東山	緊急43	草刈り及び防草シートの整備	三好町弥栄48近辺	①この土地は市の土地？ 曾我部宅(三好町弥栄48-5)と岡本宅(三好町弥栄46-8)の間にある傾斜のある場所 ②今までは曾我部さんが草刈りをして頂いてましたが体調不良となりできなくなりました。 ③要望内容 斜面の草木を除去し、防草シートを設置して欲しい。	公園緑地課	済	-	市所有の土地で弥栄北第3児童遊園地として利用されています。なお、児童遊園・児童遊園地の草刈り・枝払い等の日常的な管理については行政区主体で管理されています。 公共施設修繕等事業補助金をご利用いただきました。	
21	R7.8.15	7	12	東山	緊急44	農道法面の雑木撤去(土地改良区所有の土地)	農道法面	添付地図に記した場所の法面に雑木が多く、農道の通行に支障をきたしている。 また、枯木もあり、落下の危険もある。 早々の対応をお願いする。 *土地改良区所有法面	みよし土地改良区	済	-	令和7年度に対応いたしました。	